

**Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
№ 1425249**

Место публикации: 623700, Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52,
ОКАТО: 65412000000

Дата публикации: 18.02.2020

1. Организатор закупки: МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ".
Заказчик, заключающий договор: МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ"
2. Контактное лицо: Фоминых Ирина Геннадьевна, +7 (343) 694-7938, zakupberezov@yandex.ru.
3. Наименование закупки: Поставка задвижек чугунных фланцевых полнопроходных с невыемным шпинделем и обрешиненным клином со штурвалом.
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: **Поставка задвижек чугунных фланцевых полнопроходных с невыемным шпинделем и обрешиненным клином со штурвалом.**
6. Сведения о сроке исполнения договора: до 15 декабря 2020 года.
7. Срок предоставления документации: с 23.01.2020 00:00 по 14.02.2020 00:00.
8. Дата и время начала подачи заявок: 23.01.2020 13:00 (по московскому времени).
9. Дата и время рассмотрения заявок: 17.02.2020 14:00 (по московскому времени).
10. Место рассмотрения заявок: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52, ОКАТО: 65412000000.
11. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2	Код ОКВЭД 2	Количество (ед. измерения)
28.14.13.120 Задвижки	28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры)	40 Штука(796)
28.14.13.120 Задвижки	28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры)	10 Штука(796)
28.14.13.120 Задвижки	28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры)	30 Штука(796)
28.14.13.120 Задвижки	28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры)	20 Штука(796)
28.14.13.120 Задвижки	28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры)	15 Штука(796)

12. Начальная (максимальная) цена договора: 1 459 332 (один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч триста тридцать два) рубля 90 копеек, в том числе НДС 20%.
13. Состав единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд МУП БВКХ «Водоканал»:

На заседании единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по рассмотрению заявок на участие в электронном аукционе присутствовали:

Член комиссии	Роль	Статус
Усков Евгений Геннадьевич	Председатель комиссии	присутствовал
Арефьев Артем Павлович	Зам. председателя комиссии	присутствовал
Кушкин Алексей Александрович	Член комиссии	присутствовал
Бабий Ирина Сергеевна	Член комиссии	присутствовал
Кудрина Наталья Анатольевна	Член комиссии	присутствовал
Абакумова Надежда Николаевна	Член комиссии	присутствовал
Фоминых Ирина Геннадьевна	Секретарь комиссии	присутствовал

Всего на заседании присутствовало 7 членов единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Кворум имеется. Заседание правомочно.

14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 13 заявок:

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки
1	07.02.2020 10:41 (по московскому времени)	ООО "ПК МИК"
2	07.02.2020 12:56 (по московскому времени)	ООО "УРАЛСНАБ"
3	10.02.2020 10:36 (по московскому времени)	ООО "УЗТПА"
4	11.02.2020 14:28 (по московскому времени)	ООО "ВАЛРОСА"
5	12.02.2020 14:06 (по московскому времени)	ООО "ПРОКОНСИМ-ТЕНДЕР"
6	12.02.2020 15:21 (по московскому времени)	ООО "БИОС"
7	13.02.2020 11:20 (по московскому времени)	ООО "КОМПАНИЯ САНТЕХ-СЕРВИС"
8	13.02.2020 11:53 (по московскому времени)	ООО "Хавле Индустриверке"
9	13.02.2020 12:01 (по московскому времени)	ИП БАБАЯН АРМЕН СЕРЕЖАЕВИЧ
10	13.02.2020 12:04 (по московскому времени)	ООО "УЦСК "САНТЕХКОМПЛЕКТ-УРАЛ"
11	13.02.2020 12:18 (по московскому времени)	ООО ТПК "ТРУБОСЕРВИС"
12	13.02.2020 14:20 (по московскому времени)	ООО "ПРОМТЕХЭНЕРГЕТИКА"
13	13.02.2020 15:44 (по московскому времени)	ООО "ТСТ"

15. Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) рассмотрела первые части заявки участников закупки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

Порядковый номер заявки	Решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе	Обоснование решения
1	Не соответствует требованиям	Несоответствие заявки участника техническому заданию Заказчика содержится в п. 1,2,3,4,5 таблицы. В соответствии с

		ГОСТ 7293-85, материал корпуса и крышки - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧШГ GJS 500(ВЧ50) – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации под давлением. В соответствии с ГОСТ 7293-85, материал клина - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧШГ GJS 500(ВЧ50) – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации под давлением. Гайка клина – Латунь марки ЛС 58-3 имеет предел кратковременной прочности 490 МПа, что на треть ниже, чем у марки CuZn35Pb3As (ЛС63-3) – 680 МПа. В соответствии с ГОСТ 7293-85, штурвал задвижки - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧШГ GJS 500(ВЧ50) – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации.
2	Не соответствует требованиям	Был направлен запрос на разъяснение заявки, в соответствии с полученными разъяснениями, было установлено несоответствие заявки участника техническому заданию Заказчика, которое содержится в п. 1, 2,3,4,5 таблицы. В соответствии с ГОСТ 7293-85, материал корпуса и крышки - Марка ВЧШГ (GGG50) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧШГ GJS 500(ВЧ50) – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации под давлением. В соответствии с ГОСТ 7293-85, материал клина - Марка ВЧШГ (GGG50) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧШГ GJS 500(ВЧ50) – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации под давлением. В соответствии с ГОСТ 7293-85, штурвал задвижки - Марка ВЧШГ (GGG50) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧШГ GJS 500(ВЧ50) – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации.
3	Не соответствует требованиям	Несоответствие заявки участника техническому заданию Заказчика содержится в п. 1,2,3,4,5 таблицы. Материал корпуса и крышки - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40)- имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧ 45- имеют незначительную %. Материал клина - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40))- имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧ 45- имеют незначительную %. Гайка клина – марка лц23абж3мц2 не ниже марки CuZn35Pb3As (Rg7) по механическим свойствам.
4	Соответствует требованиям	

5	Не соответствует требованиям	<p>Несоответствие заявки участника техническому заданию Заказчика содержится в п. 1,2,3,4,5 таблицы, а также в дополнительных характеристиках.</p> <p>В соответствии с ГОСТ 7293-85, материал изготовления штурвала - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40) имеет величину вдвое больше временного сопротивления – 400МПа, чем СЧ18 – 180 МПа.</p> <p>В техническом задании Заказчика гарантия производителя: 10 лет с момента отгрузки со склада Поставщика. Условия гарантии должны обеспечивать замену изделия даже в случае поломки отдельной детали задвижки по вине завода-изготовителя, срок службы 50 лет.</p> <p>В заявке у участника закупки: 2 года с момента отгрузки со склада Поставщика. Условия гарантии должны обеспечивать замену изделия даже в случае поломки отдельной детали задвижки по вине завода-изготовителя, срок службы 10 лет.</p>
6	Соответствует требованиям	
7	Не соответствует требованиям	<p>Несоответствие заявки участника техническому заданию Заказчика содержится в п. 1,2,3,4,5 таблицы.</p> <p>В соответствии с ГОСТ 7293-85, материал корпуса и крышки - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧШГ GJS 500(Вч50) – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации под давлением.</p> <p>В соответствии с ГОСТ 7293-85, материал клина - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем ВЧШГ GJS 500(Вч50) – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации под давлением.</p>
8	Соответствует требованиям	
9	Соответствует требованиям	
10	Соответствует требованиям	
11	Не соответствует требованиям	<p>На основании п.14.2 раздела I документации о закупке, данная заявка подлежит отклонению за несоответствие заявки участника закупки требованиям документации о закупке, в связи с предоставлением неполной информации в первой части заявки, повлекшее невозможность определить конкретные условия исполнения договора.</p>
12	Не соответствует требованиям	<p>Несоответствие заявки участника техническому заданию Заказчика содержится в п. 1,2,3,4,5 таблицы.</p> <p>В соответствии с ГОСТ 7293-85, материал корпуса и крышки - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем GGG50 – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации под давлением. В соответствии с ГОСТ 7293-85, материал клина - Марка ВЧШГ GJS 400(Вч40) имеет величину вдвое больше относительного удлинения (пластичность) – 15%, чем GGG50 – 7%, что влияет на прочность изделия при эксплуатации под давлением. Гайка клина – марка БРАЖ 9-4 не ниже марки</p>

		CuZn35Pb3As (Rg7) по механическим свойствам.
13	Соответствует требованиям	

Сведения о решении каждого члена единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о допуске (об отказе в допуске) участников закупки к участию в электронном аукционе:

Порядковый номер заявки	Член комиссии	Решение члена комиссии
1	Усков Евгений Геннадьевич	Не соответствует требованиям
1	Арефьев Артем Павлович	Не соответствует требованиям
1	Кушкин Алексей Александрович	Не соответствует требованиям
1	Бабий Ирина Сергеевна	Не соответствует требованиям
1	Кудрина Наталья Анатольевна	Не соответствует требованиям
1	Абакумова Надежда Николаевна	Не соответствует требованиям
1	Фоминых Ирина Геннадьевна	Не соответствует требованиям
2	Усков Евгений Геннадьевич	Не соответствует требованиям
2	Арефьев Артем Павлович	Не соответствует требованиям
2	Кушкин Алексей Александрович	Не соответствует требованиям
2	Бабий Ирина Сергеевна	Не соответствует требованиям
2	Кудрина Наталья Анатольевна	Не соответствует требованиям
2	Абакумова Надежда Николаевна	Не соответствует требованиям
2	Фоминых Ирина Геннадьевна	Не соответствует требованиям
3	Усков Евгений Геннадьевич	Не соответствует требованиям
3	Арефьев Артем Павлович	Не соответствует требованиям
3	Кушкин Алексей Александрович	Не соответствует требованиям
3	Бабий Ирина Сергеевна	Не соответствует требованиям
3	Кудрина Наталья Анатольевна	Не соответствует требованиям

3	Абакумова Надежда Николаевна	Не соответствует требованиям
3	Фоминых Ирина Геннадьевна	Не соответствует требованиям
4	Усков Евгений Геннадьевич	Соответствует требованиям
4	Арефьев Артем Павлович	Соответствует требованиям
4	Кушкин Алексей Александрович	Соответствует требованиям
4	Бабий Ирина Сергеевна	Соответствует требованиям
4	Кудрина Наталья Анатольевна	Соответствует требованиям
4	Абакумова Надежда Николаевна	Соответствует требованиям
4	Фоминых Ирина Геннадьевна	Соответствует требованиям
5	Усков Евгений Геннадьевич	Не соответствует требованиям
5	Арефьев Артем Павлович	Не соответствует требованиям
5	Кушкин Алексей Александрович	Не соответствует требованиям
5	Бабий Ирина Сергеевна	Не соответствует требованиям
5	Кудрина Наталья Анатольевна	Не соответствует требованиям
5	Абакумова Надежда Николаевна	Не соответствует требованиям
5	Фоминых Ирина Геннадьевна	Не соответствует требованиям
6	Усков Евгений Геннадьевич	Соответствует требованиям
6	Арефьев Артем Павлович	Соответствует требованиям
6	Кушкин Алексей Александрович	Соответствует требованиям
6	Бабий Ирина Сергеевна	Соответствует требованиям
6	Кудрина Наталья Анатольевна	Соответствует требованиям
6	Абакумова Надежда Николаевна	Соответствует требованиям
6	Фоминых Ирина Геннадьевна	Соответствует требованиям
7	Усков Евгений Геннадьевич	Не соответствует требованиям

7	Арефьев Артем Павлович	Не соответствует требованиям
7	Кушкин Алексей Александрович	Не соответствует требованиям
7	Бабий Ирина Сергеевна	Не соответствует требованиям
7	Кудрина Наталья Анатольевна	Не соответствует требованиям
7	Абакумова Надежда Николаевна	Не соответствует требованиям
7	Фоминых Ирина Геннадьевна	Не соответствует требованиям
8	Усков Евгений Геннадьевич	Соответствует требованиям
8	Арефьев Артем Павлович	Соответствует требованиям
8	Кушкин Алексей Александрович	Соответствует требованиям
8	Бабий Ирина Сергеевна	Соответствует требованиям
8	Кудрина Наталья Анатольевна	Соответствует требованиям
8	Абакумова Надежда Николаевна	Соответствует требованиям
8	Фоминых Ирина Геннадьевна	Соответствует требованиям
9	Усков Евгений Геннадьевич	Соответствует требованиям
9	Арефьев Артем Павлович	Соответствует требованиям
9	Кушкин Алексей Александрович	Соответствует требованиям
9	Бабий Ирина Сергеевна	Соответствует требованиям
9	Кудрина Наталья Анатольевна	Соответствует требованиям
9	Абакумова Надежда Николаевна	Соответствует требованиям
9	Фоминых Ирина Геннадьевна	Соответствует требованиям
10	Усков Евгений Геннадьевич	Соответствует требованиям
10	Арефьев Артем Павлович	Соответствует требованиям
10	Кушкин Алексей Александрович	Соответствует требованиям
10	Бабий Ирина Сергеевна	Соответствует требованиям






10	Кудрина Наталья Анатольевна	Соответствует требованиям
10	Абакумова Надежда Николаевна	Соответствует требованиям
10	Фоминых Ирина Геннадьевна	Соответствует требованиям
11	Усков Евгений Геннадьевич	Не соответствует требованиям
11	Арефьев Артем Павлович	Не соответствует требованиям
11	Кушкин Алексей Александрович	Не соответствует требованиям
11	Бабий Ирина Сергеевна	Не соответствует требованиям
11	Кудрина Наталья Анатольевна	Не соответствует требованиям
11	Абакумова Надежда Николаевна	Не соответствует требованиям
11	Фоминых Ирина Геннадьевна	Не соответствует требованиям
12	Усков Евгений Геннадьевич	Не соответствует требованиям
12	Арефьев Артем Павлович	Не соответствует требованиям
12	Кушкин Алексей Александрович	Не соответствует требованиям
12	Бабий Ирина Сергеевна	Не соответствует требованиям
12	Кудрина Наталья Анатольевна	Не соответствует требованиям
12	Абакумова Надежда Николаевна	Не соответствует требованиям
12	Фоминых Ирина Геннадьевна	Не соответствует требованиям
13	Усков Евгений Геннадьевич	Соответствует требованиям
13	Арефьев Артем Павлович	Соответствует требованиям
13	Кушкин Алексей Александрович	Соответствует требованиям
13	Бабий Ирина Сергеевна	Соответствует требованиям
13	Кудрина Наталья Анатольевна	Соответствует требованиям
13	Абакумова Надежда Николаевна	Соответствует требованиям
13	Фоминых Ирина Геннадьевна	Соответствует требованиям

16. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе единой комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) принято решение о

признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, участниками электронного аукциона:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
4	11.02.2020 14:28 (по московскому времени)
6	12.02.2020 15:21 (по московскому времени)
8	13.02.2020 11:53 (по московскому времени)
9	13.02.2020 12:01 (по московскому времени)
10	13.02.2020 12:04 (по московскому времени)
13	13.02.2020 15:44 (по московскому времени)

17. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Председатель комиссии	 _____	Усков Евгений Геннадьевич
	(подпись)	
Зам. председателя комиссии	 _____	Арефьев Артем Павлович
	(подпись)	
Член комиссии	 _____	Кушкин Алексей Александрович
	(подпись)	
Член комиссии	 _____	Бабий Ирина Сергеевна
	(подпись)	
Член комиссии	 _____	Кудрина Наталья Анатольевна
	(подпись)	
Член комиссии	 _____	Абакумова Надежда Николаевна
	(подпись)	
Секретарь комиссии	 _____	Фоминых Ирина Геннадьевна
	(подпись)	